

LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION



Fiche Technique

LIEBHERR
MK88-4.1





Caractéristiques de la grue






Charge max	8000 kg
Portée max	45 m
Charge max en bout de flèche	2200 kg



Position relevée de 15°, 30° et 45°, combinées au mât télescopique, permettant des hauteurs sous crochet allant de 17,9 à 59,1 m.



Position route et calage



Cabine réglable en hauteur de manière continue pour une vision parfaite du chantier






Lest additionnel séparable et amovible de 2 tonnes pour une augmentation des charges de la grue de 2,2 tonnes maximum en bout de flèche



Appui d'un seul côté pour une flexibilité de mise en œuvre sur les chantiers exigus





Mise en oeuvre





Plan de charges standard



					m																			
			m	kg	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450	
0°	45,0		3,3 - 11,0	8000	8000	7370	6360	5580	4970	4460	4050	3700	3400	3140	2920	2720	2540	2390	2250	2120	2000	1900	1850	
			3,3 - 8,5	8000	8000	6760	5850	5140	4570	4110	3730	3410	3130	2900	2690	2510	2340	2200	2070	1950	1840	1750	1700	
	Plus*2		3,3 - 12,5	8000	8000	8000	7150	6240	5530	4960	4480	4090	3750	3450	3200	2980	2780	2600	2450	2300	2170	2060	2000	
15°	43,3		3,2 - 43,3	1850	1850																			
			3,2 - 32,0	1850	1850															1300				
	Plus		3,2 - 30,0	2600	2600											2460	2330	2210	2100	2000	1910	1850		
30°	38,9		3,0 - 10,0	6000	6000	5260	4690	4220	3830	3500	3220	2980	2770	2580	2410	2260	2130	2010	1850					
			3,0 - 8,0	6000	5200	4580	4080	3670	3340	3050	2800	2590	2410	2240	2100	1970	1850	1740	1600					
45°	31,9		2,7 - 31,9	1850	1850																			
			2,7 - 28,0	1850	1850										1600									
	Plus		2,7 - 23,0	2800	2800							2670	2430	2230	2050	1900								

kg

= max. 14,0 m/sec (6,5 Bft)

= max. 17,0 m/sec (7,0 Bft)

= max. 20,0 m/sec (8,0 Bft)



LELIEUR
LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

LELIEUR LEVAGE
Les 5 Chemins
62340 GUINES

03.21.35.20.60
exploitation@lelieur.fr
www.lelieur.fr