


LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

GRUE MOBILE LTM 1030 2.1




Dimensions



Capacité max	35 t
Flèche Télescopique	30 m
Portée	26 m
Contrepoids	5.5 t

Hauteurs de levage

Flèche Télescopique



Forces de levage

Flèche Télescopique



	9,2 m		14,4 m		19,6 m		24,8 m		29 m		30 m	
	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
3	35	30,3	19,3									3
3,5	30,2	27,3	19,8		17,3							3,5
4	26,2	24,9	20,3		17,6		13					4
4,5	23,2	22,8	20,9		17,9		13		9		8,3	4,5
5	20,7	20,7	20,6		17,3	13,2	13	11,3	9	3,8	8,3	5
6	16,9	16,9	17,1	16,3	16	13,1	13	10,9	9	3,6	8,3	1,9
7			14,2	14,2	13,5	12,9	12	10,6	9	3,4	8,3	1,8
8			11,4	11,4	11,3	11,3	10,7	10,2	8,6	2,7	7,9	1,7
9			9,4	9,4	9,5	9,5	9,2	9,2	8,2	2,6	7,6	1,6
10			7,9	7,9	8	8	8	8	7,6	2,5	7,2	1,5
12			5,9	5,9	6	6	6	6	6	2,4	6	1,3
14					4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	2,2	4,7	1,2
16					3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	2,1	3,8	1,1
18							3,1	3,1	3,1	2	3,1	1
20							2,5	2,5	2,5	1,9	2,5	0,9
22							2,1	2,1	2,1	1,7	2,1	0,9
24									1,7	1,3	1,7	0,7
26									1,4	0,9	1,4	26