

LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

**GRUE ELECTRIQUE TELESCOPIQUE
RADIOCOMMANDEE
JMG 4.5 T**






www.lelieurlevage.fr

LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

JMG 4.5

Dimensions



		JMG 4.5
Modèle		MC455B
Capacité max	Kg	4500
Poids grue	Kg	4500
Contrepoids amovible	Kg	1140
Angle de flèche		+65°/-12°
Treuil		✓
Flèche mécanique		✓

3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes

Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

Route de la Forme 6—59140 Dunkerque

Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr


LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

JMG 4.5

Diagramme de charge

Flèche directe



3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes

Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

Route de la Forme 6—59140 Dunkerque

Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr


LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

JMG 4.5

Diagramme de charge

Flèche directe + treuil



3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes
Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

Route de la Forme 6—59140 Dunkerque

Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr


LELIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

JMG 4.5

Diagramme de charge

Flèche directe + jib mécanique



3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes

Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

Route de la Forme 6—59140 Dunkerque

Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr