


LE LIEUR

LEVAGE TRANSPORT MANUTENTION

CHARIOT TELESCOPIQUE ROTATIF MANITOU MRT-2150




Dimensions



Marque	MANITOU
Type	MRT 2150
Portée maximale	18,10 m
Capacité de levage (sur stabilisateurs avec fourches)	4 999 Kg
Hauteur de levage	20,60 m
Fourches (lo x la x ep)	1200 x 150 x 50 mm
Poids à vide (avec fourches)	16 410 Kg
Largeur	2,43 m
Hauteur	3,05 m
Longueur (avec fourches)	6,98 m
Garde au sol	0,37 m
Equipements	
Fourches	Oui
Nacelle	3 pers. (365kg max)
Treuil	3 T

Diagrammes de charges

Abaques avec fourches



ROTATION SUR STABILISATEURS INTERMEDIAIRES AVEC FOURCHES



3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes


Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr


Route de la Forme 6—59140 Dunkerque

Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr



Abaque avec treuil 3T (écartement max. stabilisateurs)



Abaque avec nacelle (écartement max. stabilisateurs)



Abaque potence



3 Avenue du camp du Drap d'Or-62340 Guînes
Contact: 03.21.35.20.60—contact@lelieur.fr

www.lelieur.fr

Route de la Forme 6—59140 Dunkerque
Contact: 03.28.20.35.35—contact@lelieur.fr